

이지스 방화문

본 사	전북 완주군 봉동읍 완주산단2로 240
	[전화] 063-262-4740, 4741
	[팩스] 063-262-4749
전주영업소	전북 전주시 덕진구 동부대로 722-40
	[전화] 063-242-0386 [팩스] 063-247-5334
광주 영업소	광주광역시 북구 하남대로 665(동림동)
	[전화] 062-418-4744 [팩스] 062-419-4744

이지스 방화문

Guarantee safety and trust

「AEGIS DOOR」

2026 NEW DOOR SERIES

Fire Steel Doors You Can Trust with AEGIS DOOR

“이지스 도어”에 오신 것을 환영합니다!
우리는 모든 안전 기준을 충족하고 화재 시 사람과 재산을 보호하는
고품질 방화문을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
스틸도어 안전 요구사항에 “이지스 도어”를 선택해 주셔서 감사합니다.

이지스 방화문만의 개성있는 소재와 다양한 디자인, 그리고 뛰어난 기술력으로
고객의 끊임없는 요구에 부응하고자 최선의 노력을 다하고 있습니다.

CONTENTS

- 2p 목차
- 3p 품질인정, 단열성적서 제품보유
- 4p 분체도장 도어
- 6p 칼라강판 도어
- 16p 고급형 도어
- 18p 기능성 방음도어
- 19p 기본도면
- 20p 전체도어 시리즈


품질인정, 단열 성적서 제품 보유

번호	내화	차열	단열/기밀	결로	인정모델	규격	하드웨어/충진재
1	✓		✓ 1.297/1	✓ 2지역	유로형 52T	1100×2200 (단열 1000X2100)	경첩/미네랄울
2	✓	✓	✓ 1.189/1	✓ 2지역	유로형 65T	1050×2100	경첩/미네랄울
3	✓		✓ 1.385/1		일반형 40T	1000×2100 (단열 1000X2100)	힌지/미네랄울
4	✓				일반형 40T	1100×2200	힌지/하니컴
5	✓				일반형 40T	1200×2400	힌지/하니컴
6	✓		✓ 1.384/1		일반형 40T	1300×2400 (단열 1200X2400)	힌지/미네랄복합 차압측정/자폐타공
7	✓				일반형 45T	1300×2400	경첩/미네랄울 차압측정/자폐타공
8	✓				일반형 40T	2000×2150	힌지/미네랄울
9	✓				일반형 40T	2400×2400	힌지/미네랄울 차압측정/자폐타공
10	✓				일반형 45T	3000×3000	경첩/미네랄울 차압측정/자폐타공

※ 상기 표는 2026년 3월 기준으로 작성된 자료임

DOOR COLLETION 「AEGIS DOOR」

분체도장도어 도장색상 변경가능



HS-1203

Size 500x1700-1000x2100
스텐레스장식판, 분체도장
<후면>EGI분체도장

내화 | 단열 | 기밀 | 유로형 불가
도장색상 변경가능

HS-1226

Size 900x2100-1000x2100
스텐레스장식판, 분체도장
<후면>EGI분체도장

내화 | 단열 | 기밀 | 유로형 불가
도장색상 변경가능

Guarantee safety and trust 「AEGIS DOOR」

- ▶ 분체도장도어는 도장색상 변경가능합니다.
- ▶ 분체도장도어 제작기간 10일



HS-170

Size 500x1700-1050x2240
스텐레스장식판, 분체도장
<후면>EGI분체도장

내화 | 단열 | 기밀 | 유로형 가능
도장색상 변경가능



HS-150A

Size 500x1700-1050x2240
스텐레스장식판, 분체도장
<후면>EGI분체도장

내화 | 단열 | 기밀 | 유로형 가능
도장색상 변경가능



HS-120B

Size 500x1700-1050x2240
분체도장
<후면>EGI분체도장

내화 | 단열 | 기밀 | 유로형 가능
도장색상 변경가능



HS-160A

Size 500x1700-1050x2240
분체도장
<후면>EGI분체도장

내화 | 단열 | 기밀 | 유로형 가능
도장색상 변경가능



C-2507Y

Size 500x1700~1050x2240

칼라강판
<후면>칼라강판

내화 | 단열 | 기밀 | 유로형 가능

AJW-블랙함마톤

Size 500x1700~1050x2240

칼라강판
<후면>칼라강판

내화 | 단열 | 기밀 | 유로형 가능

AJW-회색함마톤

Size 500x1700~1050x2240

칼라강판
<후면>칼라강판

내화 | 단열 | 기밀 | 유로형 가능

▶ 칼라강판도어 제작기간 4일



CHS-007B

Size 500x1700~1050x2240

칼라강판
<후면>칼라강판

내화 | 단열 | 기밀 | 유로형 가능



CHS-170

Size 500x1700~1050x2240

칼라강판
<후면>칼라강판

내화 | 단열 | 기밀 | 유로형 가능



AJS-03

Size 500x1700~1050x2240

칼라강판
<후면>칼라강판

내화 | 단열 | 기밀 | 유로형 가능



AIP-01A


Size 1000x2100
칼라강판
<후면>칼라강판
내화 | 단열 | 기밀



HS-101

Size 1000x2100
칼라강판
<후면>칼라강판
내화 | 단열 | 기밀
인정제 제품 제작 불가

▶ 칼라강판도어 제작기간 4일



AJW-빛각도어

Size 1000x2100
칼라강판
<후면>칼라강판
내화 | 단열 | 기밀




SGD-357

Size 1000x2100
칼라강판
<후면>칼라강판
내화 | 단열 | 기밀



SGD-412M

Size 1000x2100
칼라강판
<후면>칼라강판
내화 | 단열 | 기밀



AJW-크리스탈

Size 1000x2100
칼라강판
<후면>칼라강판
내화 | 단열 | 기밀



AJS-24

Size 1000x2100
칼라강판
<후면>칼라강판
내화 | 단열 | 기밀



AJW-실크A

Size 1000x2100
칼라강판
<후면>칼라강판
내화 | 단열 | 기밀



AJW-실크B

Size 1000x2100
칼라강판
<후면>칼라강판
내화 | 단열 | 기밀

▶ 칼라강판도어 제작기간 4일



AIP-01-물결원톤

Size 1000x2100
칼라강판
<후면>칼라강판
단열 | 기밀



AIP-01-물결투톤

Size 1000x2100
칼라강판
<후면>칼라강판
단열 | 기밀



HS-170C

Size 1000x2100
스텐레스장식,칼라강판
<후면>칼라강판
내화 | 단열 | 기밀



GS-321

Size 1000x2100
칼라강판
<후면>칼라강판
단열 기밀

SGD-232B

Size 1000x2100
칼라강판
<후면>칼라강판
단열 기밀



▶ 칼라강판도어 제작기간 4일



GS-902

Size 1000x2100
칼라강판
<후면>칼라강판
단열 기밀



AJS-07

Size 1000x2100
칼라강판
<후면>칼라강판
단열 기밀



GS-025

Size 1000x2100
칼라강판
<후면>칼라강판
단열 기밀



GS-024

Size 1000x2100
칼라강판
<후면>칼라강판
단열 기밀



HS-014C

Size 1000x2100
칼라강판
<후면>칼라강판
단열 기밀



DC 301

Size 1000x2100
칼라강판
<후면>칼라강판
단열 기밀



물방울

Size 1000x2100
칼라강판
<후면>칼라강판
단열 기밀



그레이엠보

Size 1000x2100
칼라강판
<후면>칼라강판
단열 기밀



DL-5331

Size 900x2100~1300x2100
고급칼라강판
<후면>EGI분체도장
고급형 도어(양개)



DL-3401

Size 900x2100~1300x2100
고급시트지 마감, 블랙강판
<후면>EGI분체도장
고급형 도어(양개)



A-1601

베를린

Size 1050x2300~1300x2300
스텐레스발색, 칼라스텐레스, 단열방범유리
<후면>EGI분체도장

주택용 고급현관도어




A-1602

오슬로

Size 1050x2300~1300x2300
고밀도 UV 패널, 단열방범유리
<후면>EGI분체도장


주택용 고급현관도어

▶ 방음도어 제작기간 30일




방음문-A형
(양개)

레저, 단추, 몰딩, 분체도장
<후면>분체도장
기능성 방음도어




방음문-A형
(편개)

레저, 단추, 몰딩, 분체도장
<후면>분체도장
기능성 방음도어




방음문-C형
(편개, 양개)


레저, 단추, 몰딩, 분체도장
<후면>분체도장
기능성 방음도어



방화문 정면도



수직단면도



수평단면도

- ① 제품색상은 인쇄물이므로 실제와 다를 수 있습니다
- ② 칼라강판, 분체도장도어는 시간에 따라 색상이 변경됩니다
- ③ 후렘도장 별도

▷ 외관내면 모두



HS-1203
04p



HS-1226
04p



HS-170
05p



HS-150A
05p



HS-120B
05p



HS-160A
05p

▷ 외관내면 모두



C-2507Y
06p



AJW-블랙함마돈
06p



AJW-회색함마돈
06p



CHS-007B
07p



CHS-170
07p



AJS-03
07p



AIP-01A
08p



HS-101
08p



AJW-빛락도어
09p



SGD-357
09p



SGD-412M
09p



AJW-크리스탈
09p



AJS-24
10p



AJW-실크A
10p



AJW-실크B
10p



AIP-01-블랙원톤
11p



AIP-01-블랙두톤
11p



HS-170C
11p



GS-321
12p



SGD-232B
12p



GS-902
13p



AJS-07
13p



GS-025
13p



GS-024
14p



HS-014C
14p



DC-301
15p



물방울
15p



그레이엠보
15p

▷ 외관내면 모두



DL-5331
16p



DL-3401
16p



A-1601
17p



A-1602
17p

▷ 외관내면 모두



방음문 A형
18p



방음문 C형
18p